รงาราม N-coolyy-t- No.~6~6~2

- ★加工油、防錆油、油脂類、溶剤類など 様々な汚れに強力な洗浄力を発揮。
- ★優れた乳化分散性で再付着を防止し、液ライフを延伸。廃液量の削減にも貢献。
- ★リンス性を重視、スッキリとした仕上がりで洗浄後のヌル付きも軽減。
- ★各種金属材料から光学硝子やシリコン、窯材等の精密洗浄にも幅広く使える万能型。
- ★環境保全にも新たに配慮した新設計を採用しています。

◆ 推奨御使用例

- ・鋳鉄〜鋼系材料からアルミ・銅系など非鉄金属の脱脂洗浄=浸漬洗浄。超音波洗浄。
- ・非金属(ガラス・レンズ・シリコン・セラミック等)の脱脂洗浄、精密・超音波洗浄。
- ・各種設備から工場の床、壁の清掃など工場内のメンテナンス・クリーナーとして。
- ・フロン、エタン等の代替(水系)洗浄剤として。

為型製品

※シャワー・スプレー洗浄機等には別途専用クリーナーを用意しております。

◆ ご使用方法

- ・対象物や汚れの種類、程度に応じて 常温から加温 (70~80°) の幅広い範囲で ご使用下さい。
- ・同じく洗浄方法として浸漬法のほか、拭き取り、ブラッシング、超音波などの手段を 適宜併用して下さい。

◆ 推奨希釈倍率

・金属、非金属部品の洗浄 10~50倍

・工場内メンテナンス 10~30倍

・特に苛酷なグリース状の汚れの洗浄

5~10倍

◆スペック

外観:淡黄色透明液体

end

p H (3%): 11.1

比重(15℃): 1.08

- ◆ 成分 非イオン系界面活性剤 有機酸塩 リン酸塩 水分
 - ★亜硝酸塩及び毒劇物法に定める物質は一切使用しておりません
 - ★すべての成分は既存化学物質名簿に記載された物質のみを使用しております。

荷姿 ; 18% 化粧缶 200% ドラム缶

NTC ナショナル貿易株式会社

本 社 〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2378-3

TEL (078) 941-9341(代) FAX (078) 941-8105

URL http://www.ntc-jp.com/

東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目 1-10 (ヒキタカ五反田ビル)

TEL (03) 3492-5691(代) FAX (03) 3492-5960

九州営業所 〒805-0013 北九州市八幡東区昭和2丁目1-17

TEL (093) 651-6689(代) FAX (093) 651-6808

仙 台 営 業 所 〒984-0015 仙台市若林区卸町 1 丁目6-15 (卸町セントラルビル)

TEL (022) 284-3255 FAX (022) 284-3256